

PM3-250

61Л – 2

N, л.с.=20 D=1246 мм n, об/мин=6500 I ред.=2,2; U, м/с=193

V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	8,1	8	8,5	9,3	11
T, кг	71	59	49	43	36
КПД	0,73	0,55	0,65	0,73	0,81

61Л – 3

N, л.с.=20 D=1246 мм n, об/мин=6500 I ред.=2,55; U, м/с=166

V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	8,3	8,7	9,7	10,8	12,8
T, кг	72	59	49	43	35
КПД	0,75	0,56	0,65	0,73	0,8

64Л – 2

N, л.с.=20 D=1306 мм n, об/мин=6500 I ред.=2,3; U, м/с=193

V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	7,3	7,2	7,9	8,7	10,4
T, кг	72	59	49	43	35
КПД	0,72	0,54	0,65	0,73	0,79

64Л – 3

D, мм =1306 Ng, л.с. =20 n, об/мин = 6500 I ред =2,75 U, м/с = 162

V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	8,5	8,9	9,9	11	13
T, кг	73	60	50	43	35
КПД	0,74	0,55	0,66	0,73	0,79

69Л-2

D, мм =1406 Ng, л.с. =20 n, об/мин = 6500 I ред =2,65 U, м/с =181

V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	8,3	8,1	8,7	9,6	11,5
T, кг	74	60	50	43	35
КПД	0,71	0,53	0,68	0,75	0,81

69Л-3

D, мм =1406 Ng, л.с. =20 n, об/мин = 6500 I ред =3 U, м/с =160

V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	7,8	8,2	9,3	10,6	12,6
T, кг	75	61	49	42	34
КПД	0,73	0,53	0,67	0,74	0,8

74Л-2

D, мм =1506 Ng, л.с. =20 n, об/мин = 6500 I ред =2,9 U, м/с =177

V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	8	7,9	8,5	9,5	11,4
T, кг	76	62	50	43	35
КПД	0,69	0,51	0,69	0,76	0,81

74Л-3

D, мм =1506	Ng, л.с. =20	n, об/мин =6500	I ред =3,3	U, м/с =155	
V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	7,7	8,1	9,3	10,6	12,7
T, кг	78	62	50	43	34
КПД	0,72	0,52	0,68	0,75	0,8

77Л - 2

D, мм =1566	Ng, л.с. =20	n, об/мин = 6500	I ред =3	U, м/с =178
V0, км/ч	0	40	70	90
φ07, гр	7,5	7,7	8,7	9,8
T, кг	80	64	51	44
КПД	0,73	0,52	0,69	0,76

81Л – 2

D, мм =1646	Ng, л.с. =20	n, об/мин = 6500	I ред =3,2	U, м/с =175
V0, км/ч	0	40	70	90
φ07, гр	7,4	7,5	8,5	9,7
T, кг	83	66	52	44
КПД	0,73	0,51	0,71	0,77

PM3-640**81Л – 2**

D, мм =1646	Ng, л.с. =28	n, об/мин = 5200	I ред =2,3	U, м/с =195	
V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	7,6	7,6	8,3	9,2	10,8
T, кг	105	85	69	60	48
КПД	0,74	0,54	0,67	0,75	0,8

77Л - 2

D, мм =1566	Ng, л.с. =28	n, об/мин =5200	I ред =2,1	U, м/с =203	
V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	7	7,1	7,8	8,7	10,2
T, кг	101	82	67	58	47
КПД	0,73	0,54	0,65	0,73	0,79

77Л- 3

D, мм =1766	Ng, л.с. =28	n, об/мин = 5200	I ред =2,4	U, м/с =174
V0, км/ч	0	40	70	90
φ07, гр	7,6	8,1	9,2	10,2
T, кг	103	83	67	58
КПД	0,75	0,54	0,66	0,73

УМПО

69Л - 2

D, мм =1406	Ng, л.с. =40		n, об/мин = 6500		I ред =2	U, м/с =239
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150
φ07, гр	6,7	6,6	6,9	7,4	8,6	10
T, кг	117	100	86	76	64	54
КПД	0,72	0,56	0,58	0,67	0,75	0,79

69Л-3 (УМПО 432)

D, мм =1406	Ng, л.с. =40		n, об/мин = 6500		I ред =2,35	U, м/с =204
V0, км/ч	0	40	70	90	120	
φ07, гр	7,5	7,7	8,3	9,1	10,6	
T, кг	121	102	87	77	65	
КПД	0,75	0,58	0,59	0,68	0,75	

74Л-2 (УМПО 432)

<u>N, л.с.=40</u>	<u>D=1554 мм</u>	<u>n, об/мин=6500</u>		<u>I ред.=2,3; U, м/с=223</u>		
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150
φ07, гр	8,1	7,8	8,1	8,6	9,7	11,3
T, кг	121	104	89	79	66	55
КПД	0,7	0,55	0,6	0,69	0,77	0,81

74Л-3 (УМПО 432)

<u>N, л.с.=40</u>	<u>D=1506 мм</u>	<u>n, об/мин=6500</u>		<u>I ред.=2,58; U, м/с=199</u>	
V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	7,4	7,6	8,2	9	10,5
T, кг	125	105	89	79	65
КПД	0,74	0,57	0,6	0,69	0,76

77Л - 2 (УМПО 432)

D, мм =1566	Ng, л.с. =40		n, об/мин = 6500		I ред =2,4	U, м/с =222
V0, км/ч	0	40	70	90	120	
φ07, гр	7,9	8	8,4	9,1	10,4	
T, кг	128	108	91	80	67	
КПД	0,73	0,56	0,62	0,7	0,78	

77Л - 3 (УМПО 432)

D, мм =1566	Ng, л.с. =40		n, об/мин = 6500		I ред =2,8	U, м/с =190
V0, км/ч	0	40	70	90	120	
φ07, гр	8,4	8,7	9,6	10,5	12	
T, кг	131	109	91	80	67	
КПД	0,76	0,57	0,62	0,71	0,78	

81Л-2 (УМПО 432)

D, мм =1646	Ng, л.с. =40		n, об/мин =6500		I ред =2,58	U, м/с =217
V0, км/ч	0	40	70	90	120	
φ07, гр	7,9	7,8	8,2	8,9	10,4	
T, кг	133	110	93	81	67	
КПД	0,74	0,56	0,63	0,71	0,78	

81Л- 3

D, мм =1766	Ng, л.с. =40	n, об/мин =6500				I ред =3	U, м/с =192
V0, км/ч	0	40	70	90	120		
φ07, гр	6,9	7,3	8,2	9,2	10,7		
T, кг	137	112	93	81	67		
КПД	0,75	0,55	0,63	0,71	0,78		

PM3-500**74Л - 3**

D, мм =1554	Ng, л.с. =50	n, об/мин = 6500				I ред =2,58	U, м/с =205
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	
φ07, гр	8,1	8,1	8,6	9,2	10,6	12,1	
T, кг	146	125	107	96	81	68	
КПД	0,72	0,57	0,59	0,67	0,75	0,8	

77Л - 3

D, мм =1614	Ng, л.с. =50	n, об/мин = 6500				I ред =2,65	U, м/с =207
V0, км/ч	0	40	70	90	120		
φ07, гр	7,6	7,8	8,6	9,3	10,7		
T, кг	154	129	109	97	81		
КПД	0,75	0,57	0,6	0,68	0,76		

81Л1.1,5 – 2

D, мм =1694	Ng, л.с. =50	n, об/мин = 6500				I ред =2,58	U, м/с =223
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180
φ07, гр	8,1	8,1	8,5	9	10,1	11,6	13,3
T, кг	146	126	110	99	85	72	62
КПД	0,66	0,53	0,6	0,7	0,79	0,84	0,87

81Л - 2

D, мм =1694	Ng, л.с. =50	n, об/мин = 6500				I ред =2,52	U, м/с =229
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	
φ07, гр	7,9	7,8	8,1	8,7	10	11,4	
T, кг	155	131	112	99	83	69	
КПД	0,72	0,56	0,61	0,7	0,77	0,81	

81Л – 3

D, мм =1694	Ng, л.с. =50	n, об/мин = 6500				I ред =2,85	U, м/с =202
V0, км/ч	0	40	70	90	120		
φ07, гр	7,6	7,8	8,6	9,4	10,9		
T, кг	159	133	112	99	82		
КПД	0,75	0,57	0,61	0,69	0,77		

84П - 2

D, мм =1754	Ng, л.с. =50	n, об/мин = 6500				I ред =2,58	U, м/с =231
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	

φ07, гр	7,7	7,6	7,9	8,5	9,7	11,1
T, кг	162	136	115	102	85	72
КПД	0,72	0,55	0,61	0,7	0,77	0,81

87Л – 3

D, мм = 1814	Ng, л.с. = 50		n, об/мин = 6500		I ред = 3,1	U, м/с = 199
V0, км/ч	0	40	70	90	120	
φ07, гр	7,5	7,8	8,5	9,4	10,8	
T, кг	166	137	115	101	83	
КПД	0,75	0,56	0,63	0,71	0,78	

87Л – 2

D, мм = 1814	Ng, л.с. = 50		n, об/мин = 6500		I ред = 2,75	U, м/с = 225
V0, км/ч	0	40	70	90	120	
φ07, гр	8	7,9	8,2	8,8	10,1	
T, кг	162	136	115	101	84	
КПД	0,72	0,55	0,62	0,71	0,79	